

Cappa d'aspirazione New Wing



Cappe d'aspirazione

Codice: 2512 092

90 cm



CARATTERISTICHE

DISTANZA CAPP A 50 CM

La cappa è omologata per essere inserita anche ad una distanza dal piano molto inferiore alla norma, fino a 50 cm, a tutto beneficio dell'efficienza di aspirazione.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox + vetro

Texture

Spazzolatura in linea

Classe energetica

A

Dettagli sul tipo di prodotto


sottopensile

Filtri antigrasso

Filtri antigrasso in alluminio
cappa 60 cm: 2 filtri
cappa 90 cm: 3 filtri

| | |
|------------------------------|--|
| Funzionamento | Aspirante (filtrante con filtri opzionali) |
| Foro di estrazione dell'aria | ø 150 mm |
| Illuminazione | 2 LEDs lighting (4.000 kelvin) |
| Portata d'aria | 620mc/h |
| Potenza motore | 210W |
| Tipo di cappa | Cappa a ventosa integrata. |
| Tipo comandi | Comando rotativo Smart |
| Velocità di aspirazione | 4 velocità d'esercizio |
| Note: | I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm |

DATI TECNICI




ACCESSORI OPZIONALI




**Canalizzazione flex silenziente Ø
120**
9700 602




**Canalizzazione flex silenziente Ø
150**
9700 603



Collettore per 2 tubi
2523 000



Collettore per 3 tubi
2524 000



Collettore per 4 tubi
2525 000



Kit filtri carbone
9700 221