

## Vasca Skin 530

Lavelli in acciaio inox

Codice: 4453 040



### CARATTERISTICHE

#### UNA SUPERFICIE IN ACCIAIO SENZA SALDATURE

La piletta e il troppo-pieno sono modellati sul lavello. Il prodotto è quindi composto da un'unica superficie in acciaio senza giunture, senza spazi vuoti o interstizi. Un grande vantaggio in termini di igiene.

#### VASCA PROFONDA

Vasche che raggiungono una profondità importante, oltre i 20 cm, grazie alla evoluta tecnologia produttiva, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.

#### LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

#### TROPPO PIENO PERIMETRALE

Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La soluzione a scarico perimetrale migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.

#### SISTEMA SALVASPAZIO

Piletta e sifone sono studiati per lasciare il maggior spazio possibile nella zona sotto-lavello, sempre più utile oggi con i sistemi di raccolta differenziata.

#### VASCA A RAGGIO STRETTO

Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza. Per un'estetica minimal coniugata con la massima praticità.

#### PILETTA SPACE

Grazie al tappo in acciaio inox dona allo scarico un aspetto minimal. Space ha inoltre un ingombro limitato e permette l'ottimale utilizzo del vano sottolavello.

## DETTAGLI

Bordo Installazione Sopratop | Filotop

Materiale Acciaio inox AISI 304

Texture Spazzolato

Base 60 cm

Dimensioni 570x440 mm

Dotazioni standard Ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola

Fori Mixer Nessun foro di serie

Foro incasso Vedi scheda tecnica

Gocciolatoio No

Larghezza 57 cm

Misura vasca 530x400mm


Numero vasche 1 vasca


Piletta Piletta SPACE 3,5"

Note:


Poiché il prodotto è costituito da un'unica superficie d'acciaio senza giunture e senza interstizi, non è consentito l'uso del tritarifiuti e della piletta con controllo automatico.

## DATI TECNICI






intaglio per il troppo-pieno  
solo con top > 30 mm  
recess for housing the over-flow  
only for top > 30 mm




FT



FTS

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



**Cestello inox**  
8611 000



**Tagliere in cristallo**  
8631 300



**Tagliere Twin in legno Iroko con  
vaschetta scolapasta in acciaio inox**  
8644 044



**Tagliere Twin in HDPE**  
8644 101



**Vaschetta bianca**  
8153 100




**Griglia portapiatti inox**  
8100 154



**Kit grattugia con supporto per  
anello e vassoio di raccolta alimenti**  
8159 101  
\* solo in abbinamento con l'accessorio  
8644 101



**Vaschetta forata inox**  
8151 000  
\* solo in abbinamento con l'accessorio  
8644 101



**Cestello portapiatti inox**  
8100 303  
\* solo in abbinamento con l'accessorio  
8644 101



**Cestello portapiatti inox**  
8100 201

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI



**Miscelatore Skin**  
8424 100



**VELA PLUS satinato**  
8497 120